



	Racing Zero 2-Way Fit™		Racing 1 2-Way Fit™		Racing 3 2-Way Fit™		Racing Zero	
	RACING ZERO 2-Way Fit™ VR	RACING ZERO 2-Way Fit™ HR	RACING 1 2-Way Fit™ VR	RACING 1 2-Way Fit™ HR	RACING 3 2-Way Fit™ VR	RACING 3 2-Way Fit™ HR	RACING ZERO VR Drahtreifen	RACING ZERO HR Drahtreifen
Gewicht*	625	835	645	860	680	915	610	825
Nominalprofil- breite und ETRTO	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15
CULT™/USB™ Kugellager	U	U	nein	nein	nein	nein	U	U
dynamisch Ausgewuchtet (R=Felge; S=Speichen)	R	R	R	R	R	R	R	R
Speichen mit Antirotationssystem	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein
Spezial- fräsbearbeitung	3	3	3	3	1	1	3	3
Speichenmaterial	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	Edelstahl	Aluminium	Aluminium
Speichenanzahl	16 Radial- speichen	7 LH 14 RH	16 Radial- speichen	7 LH 14 RH	16 Radial- speichen	7 LH 14 RH	16 Radial- speichen	7 LH 14 RH
Speichentyp	Ultra aero mit variablem Querschnitt	Ultra aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt
NABE (Körper/Achse)	Carb/Alu/ Alu	Carb/Alu/ Alu	Alu/ Alu	Alu/ Alu	Alu/ Alu	Alu/ Alu	Carb/Alu/ Alu	Carb/Alu/ Alu
Kompatibilität	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMPA 9/10/11 HG 8/9/10

* Mittleresgewichte - Die angegebenen Gewichte verstehen sich nicht inklusive Schnellspanner und Felgenband und beziehen sich auf die

Racing Zero		Racing 1		Racing 3		Racing 5		Racing 7	
RACING ZERO VR Schlauchreifen	RACING ZERO HR Schlauchreifen	RACING 1 VR Drahtreifen	RACING 1 HR Drahtreifen	RACING 3 VR Drahtreifen	RACING 3 HR Drahtreifen	RACING 5 VR Drahtreifen	RACING 5 HR Drahtreifen	RACING 7 VR Drahtreifen	RACING 7 HR Drahtreifen
615	815	635	850	670	885	775	985	828	1021
20/-	20/-	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15
U	U	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
R	R	R	R	R	R	S	S	nein	nein
nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
3	3	3	3	1	1	nein	nein	nein	nein
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
16 Radial- speichen	7 LH 14 RH	16 Radial- speichen	7 LH 14 RH	16 Radial- speichen	7 LH 14 RH	20 Radial- speichen	8 LH 16 RH	20 Radial- speichen	8 LH 16 RH
Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero	Aero	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Standard 2mm	Standard 2mm
Carb/Alu/ Alu	Carb/Alu/ Alu	Alu/ Alu	Alu/ Alu	Alu/ Alu	Alu/ Alu	Alu/ Stahl	Alu/ Stahl	Alu/ Stahl	Alu/ Stahl
100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10

Spezifikation mit Campagnolo® Freilaufkörper.



Racing Light XLR

Racing Speed XLR / Racing Speed

	RACING LIGHT™ XLR VR Draht.				RACING SPEED™ XLR VR Schlauchr.						RED WIND XLR™ VR Draht./2WF	
	RACING LIGHT™ XLR VR Draht.	RACING LIGHT™ XLR HR Draht.	RACING LIGHT™ XLR VR Schlauchr.	RACING LIGHT™ XLR HR Schlauchr.	RACING SPEED™ XLR VR Schlauchr.	RACING SPEED™ XLR HR Schlauchr.	RACING SPEED™ XLR 80 VR Sch.	RACING SPEED™ XLR 80 HR Sch.	RACING SPEED™ VR Schlauchr.	RACING SPEED™ HR Schlauchr.	RED WIND XLR™ VR Draht./2WF	RED WIND XLR™ HR Draht./2WF
Gewicht*	595	750	546	680	577	747	715	825	590	770	727	863
Nominalprofilbreite und ETRTO	20,5/13	20,5/13	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-	20,5/15	20,5/15
Steel/CULT™/USB™ Kugellager	C	C	C	C	C	C	C	C	S	S	S/U/C	S/U/C
dynamisch Ausgewuchtet (R=Felge; S=Speichen)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Speichen mit Antirotationssystem	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Spezialfräsbearbeitung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Speichenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Speichenanzahl	22 Radialspeichen	8 LH 16 RH	22 Radialspeichen	8 LH 16 RH	18 Radialspeichen	7 LH 14 RH	16 Radialspeichen	6 LH 12 RH	18 Radialspeichen	7 LH 14 RH	16 Radialspeichen	7 LH 14 RH
Speichentyp	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt
NABE (Körper/Achse)	Carb-Alu/Alu	Carb-Alu/Alu	Carb-Alu/Alu	Carb-Alu/Alu	Carb-Alu/Alu	Carb-Alu/Alu	carb-alu/Alu	Carb-Alu/Alu	Carb-Alu/Alu	Carb-Alu/Alu	Alu/Alu	Alu/Alu
Kompatibilität	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10

* Mittleresgewichte - Die angegebenen Gewichte verstehen sich nicht inklusive Schnellspanner und Felgenband und beziehen sich auf die

Red Wind XLR / Red Wind / Red Wind XLR CX										Chrono	Racing 5 CX		Racing 7 CX	
RED WIND XLR™ 80 VR Draht./2WF	RED WIND XLR™ 80 HR Draht./2WF	RED WIND XLR™ 105 VR Draht./2WF	RED WIND XLR™ 105 HR Draht./2WF	RED WIND™ VR Drahtreifen	RED WIND™ HR Drahtreifen	RED WIND™ 80 VR Drahtreifen	RED WIND™ 80 HR Drahtreifen	RED WIND XLR™ CX VR Drahtreifen	RED WIND XLR™ CX HR Drahtreifen	RACING CHRONO™ HR Schlauchr.	RACING 5 CX VR Drahtreifen	RACING 5 CX HR Drahtreifen	RACING 7 CX VR Drahtreifen	RACING 7 CX HR Drahtreifen
815	955	910	1050	785	970	865	1065	737	873	1010	775	985	828	1021
20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	20,5/15	19/-	20/15	20/15	20/15	20/15
S/U/C	S/U/C	S/U/C	S/U/C	S/U	S/U	S/U	S/U	S/U/C	S/U/C	C	nein	nein	nein	nein
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	nein	S	S	nein	nein
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein
nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	-	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
16 Radial- speichen	6 LH 12 RH	16 Radial- speichen	6 LH 12 RH	18 Radial- speichen	7 LH 14 RH	16 Radial- speichen	6 LH 12 RH	18 Radial- speichen	7 LH 14 RH	-	20 Radial- speichen	8 LH 16 RH	20 Radial- speichen	8 LH 16 RH
Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Disc	Aero mit variablem Querschnitt	Aero mit variablem Querschnitt	Standard 2mm	Standard 2mm
Alu/ Alu	Alu/ Alu	Alu/ Alu	Alu/ Alu	Alu/ Stahl	Alu/ Stahl	Alu/ Stahl	Alu/ Stahl	Alu/ Alu	Alu/ Alu	Alu/ Alu	Alu/ Stahl	Alu/ Stahl	Alu/ Stahl	Alu/ Stahl
100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	132mm CAMP 9V	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10	100mm	130mm CAMP 9/10/11 HG 8/9/10