








CATEGORIE ASTM


	<p>CATEGORIA 1</p> <p>Percorsi su strade asfaltate. A questa tipologia d'uso appartengono le bici e i suoi componenti utilizzabili su strade asfaltate dove le coperture devono restare in contatto con il terreno.</p> <p>Vi raccomandiamo quindi di utilizzare queste ruote Fulcrum, solo ed esclusivamente per la categoria per le quali sono state specificate o eventualmente per categorie meno gravose.</p> <p>Qualsiasi altro uso di questo prodotto è proibito e potrebbe essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.</p>
	<p>CATEGORIA 2</p> <p>Percorsi asfaltati e fuoristrada con salti inferiori a 15 cm. A questa tipologia d'uso appartengono le bici e i suoi componenti utilizzabili nella categoria 1 o strade sterrate (strade bianche) con pendenze moderate.</p> <p>In questa tipologia d'uso il contatto con la superficie irregolare del terreno e la perdita di contatto della coperture possono avvenire. Salti e dislivelli devono essere inferiori o uguali a 15 cm.</p> <p>Vi raccomandiamo quindi di utilizzare queste ruote Fulcrum, solo ed esclusivamente per la categoria per le quali sono state specificate o eventualmente per categorie meno gravose.</p> <p>Qualsiasi altro uso di questo prodotto è proibito e potrebbe essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.</p>
	<p>CATEGORIA 3</p> <p>Percorsi accidentati e salti inferiori a 61 cm. A questa tipologia d'uso appartengono le bici e i suoi componenti utilizzabili nella categoria 1 e 2 o sentieri, strade e terreni che richiedano abilità tecniche.</p> <p>Salti e dislivelli devono essere inferiori o uguali a 61 cm.</p> <p>Vi raccomandiamo quindi di utilizzare queste ruote Fulcrum, solo ed esclusivamente per la categoria per le quali sono state specificate o eventualmente per categorie meno gravose.</p> <p>Qualsiasi altro uso di questo prodotto è proibito e potrebbe essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.</p>
	<p>CATEGORIA 4</p> <p>Percorsi accidentati e salti inferiori a 122 cm. A questa tipologia d'uso appartengono le bici e i suoi componenti utilizzabili nella categoria 1, 2 e 3, o discese ripide ed accidentate con velocità inferiori a 40 km/h o la combinazione di tali condizioni. Salti e dislivelli devono essere inferiori o uguali a 122 cm.</p> <p>Vi raccomandiamo quindi di utilizzare queste ruote Fulcrum, solo ed esclusivamente per la categoria per le quali sono state specificate o eventualmente per categorie meno gravose.</p> <p>Qualsiasi altro uso di questo prodotto è proibito e potrebbe essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.</p>

ASTM CATEGORIES





	<p>CATEGORY 1</p> <p>Riding on paved roads. This type of use includes bicycles and their components which can be used on paved roads where the tyres are intended to maintain ground contact.</p> <p>We therefore advise you to use these Fulcrum wheels exclusively for the categories that have been specified or less demanding categories. Any other use of this product is prohibited and may cause accidents, injury or death.</p>
--	--

	<p>CATEGORY 2</p> <p>Riding on paved and unpaved roads with drops of less than 15 cm. This type of use includes bicycles and their components which can be used in category 1 or unpaved roads (tracks) with moderate gradients. In this type of use, contact with irregular terrain and loss of tyre contact with the ground may occur. Jumps and drops are intended to be less than or equal to 15 cm.</p> <p>We therefore advise you to use these Fulcrum wheels exclusively for the categories that have been specified or less demanding categories. Any other use of this product is prohibited and may cause accidents, injury or death.</p>
---	---


	<p>CATEGORY 3</p> <p>Riding on rough terrain with drops of less than 61 cm. This type of use includes bicycles and their components which can be used in categories 1 and 2 or paths, roads and terrain that require technical expertise. Jumps and drops are intended to be less than or equal to 61 cm.</p> <p>We therefore advise you to use these Fulcrum wheels exclusively for the categories that have been specified or less demanding categories. Any other use of this product is prohibited and may cause accidents, injury or death.</p>
--	--


	<p>CATEGORY 4</p> <p>Riding on rough terrain with drops of less than 122 cm. This type of use includes bicycles and their components which can be used in categories 1, 2 and 3, or steep downhill gradients on rough terrain at a speed of less than 40 km/h or a combination of these conditions. Jumps and drops are intended to be less than or equal to 122 cm.</p> <p>We therefore advise you to use these Fulcrum wheels exclusively for the categories that have been specified or less demanding categories. Any other use of this product is prohibited and may cause accidents, injury or death.</p>
--	---


CATEGORIES ASTM


	<p>CATÉGORIE 1</p> <p>Parcours sur routes goudronnées. Ce type d'utilisation comprend les vélos et leurs composants qui peuvent être utilisés sur les routes goudronnées où les pneus doivent rester en contact avec le sol.</p> <p>Nous vous recommandons donc d'utiliser ces roues Fulcrum, uniquement et exclusivement pour la catégorie pour laquelle elles ont été spécifiées, ou éventuellement pour des catégories moins contraignantes. Toute autre utilisation de ce produit est interdite et peut entraîner des accidents, des blessures voire la mort.</p>
	<p>CATÉGORIE 2</p> <p>Parcours asphaltés et tout-terrain avec des sauts inférieurs à 15 cm. Ce type d'utilisation comprend les vélos et leurs composants utilisables en catégorie 1 ou sur terre battue (routes blanches) à pentes modérées. Dans ce type d'utilisation, le contact avec la surface irrégulière du sol et la perte de contact des pneus peuvent se produire. Les sauts et les dénivelés doivent être inférieurs ou égaux à 15 cm.</p> <p>Nous vous recommandons donc d'utiliser ces roues Fulcrum, uniquement et exclusivement pour la catégorie pour laquelle elles ont été spécifiées, ou éventuellement pour des catégories moins contraignantes. Toute autre utilisation de ce produit est interdite et peut entraîner des accidents, des blessures voire la mort.</p>
	<p>CATÉGORIE 3</p> <p>Parcours accidentés et sauts inférieurs à 61 cm. Ce type d'utilisation comprend les vélos et leurs composants qui peuvent être utilisés dans les catégories 1 et 2 ou sur les chemins, routes et terrains nécessitant des compétences techniques. Les sauts et les dénivelés doivent être inférieurs ou égaux à 61 cm.</p> <p>Nous vous recommandons donc d'utiliser ces roues Fulcrum, uniquement et exclusivement pour la catégorie pour laquelle elles ont été spécifiées, ou éventuellement pour des catégories moins contraignantes. Toute autre utilisation de ce produit est interdite et peut entraîner des accidents, des blessures voire la mort.</p>
	<p>CATÉGORIE 4</p> <p>Parcours accidentés et sauts inférieurs à 122 cm. Ce type d'utilisation comprend les vélos et leurs composants qui peuvent être utilisés dans les catégories 1, 2 et 3, ou dans les descentes raides et irrégulières avec des vitesses inférieures à 40 km/h ou la combinaison de ces conditions. Les sauts et les dénivelés doivent être inférieurs ou égaux à 122 cm.</p> <p>Nous vous recommandons donc d'utiliser ces roues Fulcrum, uniquement et exclusivement pour la catégorie pour laquelle elles ont été spécifiées, ou éventuellement pour des catégories moins contraignantes. Toute autre utilisation de ce produit est interdite et peut entraîner des accidents, des blessures voire la mort.</p>

CATEGORÍAS ASTM





	<p>CATEGORÍA 1</p> <p>Rutas por carreteras asfaltadas.</p> <p>A este tipo de uso pertenecen las bicicletas y los componentes que pueden utilizarse por carreteras asfaltadas, donde las cubiertas deben permanecer en contacto con el terreno.</p> <p>Por lo tanto, le recomendamos utilizar estas ruedas Fulcrum solo y exclusivamente para la categoría para la que han sido especificadas, o para categorías menos severas. Cualquier otro uso de este producto está prohibido y podría dar lugar a accidentes, lesiones personales o incluso la muerte.</p>
--	---

	<p>CATEGORÍA 2</p> <p>Rutas asfaltadas y fuera de carretera con saltos inferiores a 15 cm.</p> <p>A este tipo de uso pertenecen las bicicletas y los componentes que pueden utilizarse en la categoría 1 o en caminos de tierra con pendientes moderadas. En este tipo de uso, puede ocurrir que las cubiertas pierdan contacto con la superficie debido a las irregularidades del terreno. Los saltos y los desniveles deben ser inferiores o iguales a 15 cm.</p> <p>Por lo tanto, le recomendamos utilizar estas ruedas Fulcrum solo y exclusivamente para la categoría para la que han sido especificadas, o para categorías menos severas. Cualquier otro uso de este producto está prohibido y podría dar lugar a accidentes, lesiones personales o incluso la muerte.</p>
---	--

	<p>CATEGORÍA 3</p> <p>Terrenos accidentados y saltos inferiores a 61cm.</p> <p>A este tipo de uso pertenecen las bicicletas y los componentes que pueden utilizarse en las categorías 1 y 2 o en senderos, carreteras y superficies que requieran habilidades técnicas.</p> <p>Los saltos y los desniveles deben ser inferiores o iguales a 61cm.</p> <p>Por lo tanto, le recomendamos utilizar estas ruedas Fulcrum solo y exclusivamente para la categoría para la que han sido especificadas, o para categorías menos severas. Cualquier otro uso de este producto está prohibido y podría dar lugar a accidentes, lesiones personales o incluso la muerte.</p>
--	--

	<p>CATEGORÍA 4</p> <p>Terrenos accidentados y saltos inferiores a 122 cm.</p> <p>A este tipo de uso pertenecen las bicicletas y los componentes que pueden utilizarse en las categorías 1, 2 y 3, o en descensos pronunciados y accidentados con velocidades inferiores a 40 km/h o una combinación de estas condiciones. Los saltos y los desniveles deben ser inferiores o iguales a 122 cm.</p> <p>Por lo tanto, le recomendamos utilizar estas ruedas Fulcrum solo y exclusivamente para la categoría para la que han sido especificadas, o para categorías menos severas. Cualquier otro uso de este producto está prohibido y podría dar lugar a accidentes, lesiones personales o incluso la muerte.</p>
--	---

ASTM KATEGORIEN

	<p>KATEGORIE 1</p> <p>Strecken auf asphaltierten Straßen.</p> <p>Zu dieser Verwendungsart gehören die Fahrräder und ihre Komponenten, die auf asphaltierten Straßen verwendet werden können, wo die Reifen mit dem Boden in Kontakt bleiben müssen.</p> <p>Wir empfehlen Ihnen daher, diese Fulcrum-Laufräder ausschließlich für die Kategorie zu verwenden, auf die sie ausgelegt sind, oder eventuell für weniger anspruchsvolle Kategorien. Jeder andere Gebrauch dieses Produkts ist verboten und könnte Unfälle, Verletzungen oder den Tod verursachen.</p>
	<p>KATEGORIE 2</p> <p>Asphaltierte und Offroad-Strecken mit Sprüngen unter 15 cm.</p> <p>Zu dieser Verwendungsart gehören die Fahrräder und ihre Komponenten, die in der Kategorie 1 oder auf Schotterstraßen mit mäßiger Steigung verwendet werden können. In dieser Verwendungsart können die Reifen mit einer unregelmäßigen Bodenfläche in Berührung kommen und die Bodenhaftung verlieren. Sprünge und Höhenunterschiede dürfen nur bis zu 15 cm betragen.</p> <p>Wir empfehlen Ihnen daher, diese Fulcrum-Laufräder ausschließlich für die Kategorie zu verwenden, auf die sie ausgelegt sind, oder eventuell für weniger anspruchsvolle Kategorien. Jeder andere Gebrauch dieses Produkts ist verboten und könnte Unfälle, Verletzungen oder den Tod verursachen.</p>
	<p>KATEGORIE 3</p> <p>Holprige Strecken und Sprünge unter 61 cm.</p> <p>Zu dieser Verwendungsart gehören die Fahrräder und ihre Komponenten, die in der Kategorie 1 und 2 oder auf Wegen, Straßen und Böden verwendet werden können, die technisches Geschick verlangen.</p> <p>Sprünge und Höhenunterschiede dürfen nur bis zu 61 cm betragen.</p> <p>Wir empfehlen Ihnen daher, diese Fulcrum-Laufräder ausschließlich für die Kategorie zu verwenden, auf die sie ausgelegt sind, oder eventuell für weniger anspruchsvolle Kategorien. Jeder andere Gebrauch dieses Produkts ist verboten und könnte Unfälle, Verletzungen oder den Tod verursachen.</p>
	<p>KATEGORIE 4</p> <p>Holprige Strecken und Sprünge unter 122 cm.</p> <p>Zu dieser Verwendungsart gehören die Fahrräder und ihre Komponenten, die in der Kategorie 1, 2 und 3 oder auf steilen und holprigen Abfahrten mit einer Geschwindigkeit unter 40 km/h oder als Kombination dieser Bedingungen verwendet werden können.</p> <p>Sprünge und Höhenunterschiede dürfen nur bis zu 122 cm betragen.</p> <p>Wir empfehlen Ihnen daher, diese Fulcrum-Laufräder ausschließlich für die Kategorie zu verwenden, auf die sie ausgelegt sind, oder eventuell für weniger anspruchsvolle Kategorien. Jeder andere Gebrauch dieses Produkts ist verboten und könnte Unfälle, Verletzungen oder den Tod verursachen.</p>